

El puntaje de comorbilidad global se define de acuerdo al mayor grado de enfermedad, excepto en el caso en que dos o más enfermedades grado 2 ocurran en diferentes sistemas orgánicos. En esta situación, el puntaje global de comorbilidad deberá ser designado como grado 3.

Comorbilidad	grado 3 Descompensación severa	grado 2 Descompensación moderada	grado 1 Descompensación leve
<i>Sistema Cardiovascular</i>			
Infarto de miocardio	<input type="checkbox"/> Infarto ≤ 6 meses	<input type="checkbox"/> Infarto > 6 meses	<input type="checkbox"/> ECG con infarto antiguo apenas, edad indeterminada.
Angina/Enfermedad coronaria	<input type="checkbox"/> Angina inestable	<input type="checkbox"/> Angina crónica con el ejercicio <input type="checkbox"/> Injerto derivativo en arteria coronaria (CABG) o angioplastia coronaria (PTCA) < 6 meses <input type="checkbox"/> Stent coronario ≤ 6 meses	<input type="checkbox"/> ECG, test de stress o cateterismo con evidencia de coronariopatía sin síntomas. <input type="checkbox"/> CABG o PTCA (> 6 meses) <input type="checkbox"/> Stent coronario (> 6 meses)
Insuficiencia cardiaca congestiva (ICC)	<input type="checkbox"/> Hospitalización por ICC en los últimos 6 meses <input type="checkbox"/> Fracción de eyección < 20%	<input type="checkbox"/> Hospitalización por ICC mayor de 6 meses atrás <input type="checkbox"/> ICC con disnea limitando actividades	<input type="checkbox"/> ICC que responde al tratamiento <input type="checkbox"/> Disnea con el ejercicio <input type="checkbox"/> Disnea paroxística nocturna
Arritmias	<input type="checkbox"/> Arritmia ventricular ≤ 6 meses	<input type="checkbox"/> Arritmia ventricular > 6 meses atrás <input type="checkbox"/> Fibrilación auricular crónica o flutter <input type="checkbox"/> Marcapasos	<input type="checkbox"/> Síndrome de seno enfermo
Hipertensión	<input type="checkbox"/> PD ≥ 130 mm Hg <input type="checkbox"/> Papiledema maligno grave u otras alteraciones oculares <input type="checkbox"/> Encefalopatía	<input type="checkbox"/> PD 115-129 mm Hg <input type="checkbox"/> síntomas cardiovasculares secundarios: vértigo, epistaxis o cefalea.	<input type="checkbox"/> PD 90-114 mm Hg <input type="checkbox"/> PD < 90 mm Hg durante uso de medicamentos antihipertensivos
Enfermedad venosa	<input type="checkbox"/> TEP ≤ 6 meses <input type="checkbox"/> Uso de filtro venoso debido a TEP	<input type="checkbox"/> TVP controlado con anticoagulantes oral o intravenoso <input type="checkbox"/> TEP > 6 meses	<input type="checkbox"/> TVP antigua no tratada pero con anticoagulantes
Enfermedad arterial periférica	<input type="checkbox"/> Derivación o amputación por gangrena o insuficiencia arterial < 6 meses atrás <input type="checkbox"/> Aneurisma torácico o abdominal no tratado ≥ 6 cm	<input type="checkbox"/> Derivación o amputación por gangrena o insuficiencia arterial > 6 meses <input type="checkbox"/> Insuficiencia crónica	<input type="checkbox"/> Claudicación intermitente <input type="checkbox"/> Aneurisma abdominal o torácico no tratado < 6 cm <input type="checkbox"/> Aneurisma abdominal o torácico tratado
<i>Sistema respiratorio</i>	<input type="checkbox"/> Insuficiencia pulmonar importante <input type="checkbox"/> EPOC o enfermedad pulmonar restrictiva con disnea en reposo a pesar de tratamiento <input type="checkbox"/> Suplementación crónica con oxígeno <input type="checkbox"/> Retención CO ₂ (pCO ₂ > 6.75 kpa) <input type="checkbox"/> Línea base de pO ₂ < 6.65 kpa <input type="checkbox"/> FEV1 < 50%	<input type="checkbox"/> Enfermedad pulmonar restrictiva o EPOC (bronquitis crónica, enfisema o asma) con disnea que limita actividades. <input type="checkbox"/> FEV1 51-65%	<input type="checkbox"/> Enfermedad pulmonar restrictiva o EPOC (bronquitis crónica, enfisema o asma) con disnea que responde al tratamiento. <input type="checkbox"/> FEV1 66-88%
<i>Sistema gastrointestinal</i>			
Hepático	<input type="checkbox"/> Hipertensión portal y/o sangrado esofágico ≤ 6 meses (encefalopatía, ascitis, ictericia con bilirrubina > 34mol/L). <input type="checkbox"/> Trasplante ≤ 6 meses o rechazo agudo	<input type="checkbox"/> Hepatitis crónica, cirrosis, hipertensión portal con síntomas moderados (insuficiencia hepática compensada).	<input type="checkbox"/> Hepatitis crónica o cirrosis sin hipertensión portal <input type="checkbox"/> Enfermedad hepática crónica manifestada en biopsia o bilirrubinas persistentemente elevadas
<i>Estómago/intestino</i>	<input type="checkbox"/> Úlcera ≤ 6 meses requiriendo ≥ 6 unidades de transfusión sanguínea	<input type="checkbox"/> Úlcera requiriendo cirugía o transfusión de < 6 unidades de sangre	<input type="checkbox"/> Úlcera tratada con medicamentos <input type="checkbox"/> Síndrome de mal-absorción crónica <input type="checkbox"/> Enfermedad inflamatoria intestinal en tratamiento o con historia de complicaciones o cirugía
<i>Páncreas</i>	<input type="checkbox"/> Pancreatitis aguda o crónica con complicaciones mayores (flemón, absceso o pseudoquiste).	<input type="checkbox"/> Pancreatitis aguda no complicada <input type="checkbox"/> Pancreatitis crónica con complicaciones menores (mal-absorción, intolerancia a la glucosa o sangrado gastrointestinal).	<input type="checkbox"/> Pancreatitis crónica sin complicaciones

<input type="checkbox"/>	<i>Sistema renal</i> Enfermedad renal en estadio final	Creatinina > 3 mg/dL con falla de múltiples órganos, choque o sepsis. rechazo agudo de trasplante Diálisis aguda	IRC con Creatinina > 3 mg/dL Trasplante estable ≤ 6 meses Diálisis crónica	IRC con creatinina 2-3 mg/dL Trasplante estable > 6 meses atrás
<input type="checkbox"/>	<i>Sistema endocrino</i> Diabetes mellitus (marcar la comorbilidad con * en ambos sistema endocrino y otro sistema si aplicable)	Hospitalización ≤ 6 meses cetoacidosis diabética Diabetes causando falla orgánica incluyendo retinopatía, neuropatía, neuropatía*, enfermedad coronaria* o enfermedad arterial periférica.	DM insulino dependiente sin complicaciones Mal control da DM del adulto	DM del adulto controlada con agentes orales apenas
<input type="checkbox"/>	<i>Sistema neurológico</i> ACV	ACV agudo sin déficit neurológico significativo	ACV antiguo con déficit neurológico residual significativo	ACV sin déficit AIT pasado o reciente
<input type="checkbox"/>	Demencia	Demencia severa requiriendo soporte completo para actividades diarias	Paraplejía o hemiplejía requiriendo silla de ruedas, pero capaz de hacer algunos cuidados personales.	Paraplejía o hemiplejía, pero capaz de suplir la mayor parte de los cuidados personales.
<input type="checkbox"/>	Neuromuscular	Esclerosis múltiple, Parkinson, miastenia gravis u otro desorden neuromuscular requiriendo soporte completo para actividades diarias	Esclerosis múltiple, Parkinson, miastenia gravis u otro desorden neuromuscular, pero capaz de hacer algunos cuidados personales.	Esclerose múltiple, Parkinson, miastenia gravis u otro desorden neuromuscular, pero capaz de hacer la mayor parte de los cuidados personales.
<input type="checkbox"/>	<i>Psiquiátrico</i>	Tentativa reciente de suicidio Esquizofrenia activa	Depresión mayor o trastorno bipolar no controlado Esquizofrenia controlada con medicamentos	Depresión mayor o trastorno bipolar controlado con medicamentos
<input type="checkbox"/>	<i>Reumatológico (incluyendo artritis reumatoide, LES, enfermedad mixta del tejido conectivo, polimiositis, polimiositis reumática).</i>	Enfermedad do tejido conectivo con falla orgánica secundaria, renal, cardiaca o sistema nervoso central.	Enfermedad do tejido conectivo con medicaciones esteroides e inmunosupresoras	Enfermedad do tejido conectivo en uso de AINE o sin tratamiento
<input type="checkbox"/>	<i>Sistema inmunológico</i> SIDA	SIDA fulminante con sarcoma de Kaposi, infección por mycobacterias y neumonía por Pneumocystis carinii (enfermedad definida).	HIV + con enfermedad definida e CD4+ , 200/μL.	HIV asintomático HIV + con SIDA enfermedad definida y CD4- > 200/μL
<i>Malignidades (excluyendo CBC, CEC cutáneo, carcinoma in situ o neoplasia intraepitelial).</i>				
<input type="checkbox"/>	Tumores sólidos incluyendo melanoma	Cáncer sin control Recién diagnosticado, pero no tratado. Tumor sólido metastásico	Cualquier tumor sólido sin metástasis documentada, pero inicialmente diagnosticado y tratado en los últimos 5 años.	Cualquier tumor sólido sin metástasis documentada, pero inicialmente diagnosticado y tratado > 5 años atrás.
<input type="checkbox"/>	<i>Leucemia o mieloma</i>	Recidivado Enfermedad fuera de control	Primera remisión de diagnóstico nuevo < 1 año Terapia supresiva crónica	Leucemia o mieloma con última recidiva > 1 año atrás
<input type="checkbox"/>	<i>Linfoma</i>	Recidivado	Primera remisión de diagnóstico nuevo < que 1 año Terapia supresiva crónica	Linfoma con última recidiva > 1 año atrás
<input type="checkbox"/>	<i>Abuso de substancias</i> Alcohol	Delirium tremens	Abuso activo de alcohol con alteración del comportamiento social o complicaciones médicas	Historia de abuso de alcohol, pero sin beber en el momento.
<input type="checkbox"/>	Drogas ilícitas	Síndrome agudo de abstinencia	Uso activo de sustancia con alteración del comportamiento social o complicaciones médicas	Historia de uso de sustancia, pero sin uso en el momento.
<input type="checkbox"/>	Obesidad		Mórbida (i.e., IMC ≥ 38)	

Puntaje de comorbilidad global ()

0 1 2 3